

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Σχετ. ΑΔΑ : ΒΛΓ6ΟΡ9Τ-ΒΙΞ


Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης
 Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών
 Πληρ.: Ν.Γρίβας
 Τηλ. 2106971648 Fax: 2106971501

Αθήνα 19-12-2013
 ΑΠ 20193

ΠΡΟΣ: ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

(site Ε.Φ.Ε.Τ.: www.efet.gr)

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση συμμετοχής, σε πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό, για την προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού για την αναβάθμιση του μηχανογραφικού εξοπλισμού του ΕΦΕΤ».

Σας γνωρίζουμε ότι θα διενεργηθεί πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός βάσει της 874/03.12.2013 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΦΕΤ, προϋπολογισμού δώδεκα χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (12.500,00 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και λοιπών νομίμων κρατήσεων, για την προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού για την αναβάθμιση του μηχανογραφικού εξοπλισμού του ΕΦΕΤ, με τις κάτωθι απαιτήσεις & προδιαγραφές :

ΜΟΝΑΔΑ SERVER	
Προδιαγραφές	Απαιτηση
Να αναφερθεί το μοντέλο και η εταιρία κατασκευής	ναι
Ύψος σε U των προσφερόμενων εξυπηρετητών	<=2
Το προτεινόμενο σύστημα πρέπει να είναι κατασκευαστή διεθνούς εμβέλειας, σύγχρονης τεχνολογίας.	ναι
rack mounted	ναι
Επεξεργαστής	
αριθμός πυρήνων	>=6
Μικροεπεξεργαστής τύπου Intel XEON E5-2620 2.0GHz, 15MbCache ή ανώτερος	ναι
Μνήμη (RAM)	
Μέγιστη υποστηριζόμενη μνήμη	768GB
Προσφερόμενη Μνήμη	8GB
Συχνότητα μνήμης (RAM)	1333Mhz
Ελεγκτής σκληρών δίσκων – δίσκοι	
Ελεγκτής δίσκων τεχνολογίας SAS/SATA με δυνατότητα υποστήριξης 0,1,10 RAID	ναι
2 σκληροί δίσκοι, χωρητικότητας τουλάχιστον 300GB έκαστος, τεχνολογίας SAS 2.5in 6Gbps, 10K RPM σε διάταξη RAID 1	ναι
Ελεγκτές Δικτύου	
Αριθμός θυρών Ethernet 10/100/1000 BaseT	2
Ενσωματωμένο σύστημα διαχείρισης	

απομακρυσμένη ενημέρωση firmware	ναι
απομακρυσμένη διαχείριση τροφοδοσίας	ναι
αυτόματη εμφάνιση ειδοποιήσεων	ναι
λειτουργία PFA με ικανότητα πρόβλεψης σφάλματος δίσκων, μνήμης, ανεμιστήρων, επεξεργαστών, VRM	ναι
υποστήριξη καταγραφής syslog	ναι
Υποστήριξη πρωτοκόλλων IPMI V2.0, CIM, SNMP	ναι
απομακρυσμένος έλεγχος	ναι
υποστήριξη περισσότερων του ενός απομακρυσμένων χρηστών ταυτόχρονα	ναι
Λοιπά χαρακτηριστικά	
αριθμός τροφοδοτικών	2
υποστήριξη λειτουργίας Redundant power supply (RPS)	ναι
Οπτικό μέσο αποθήκευσης DVDR-RW	ναι
Το προσφερόμενο σύστημα να διαθέτει όλα τα απαιτούμενα μέρη για την προσαρμογή του σε Rack	ναι
Το προσφερόμενο σύστημα να διαθέτει όλα τα απαιτούμενα καλώδια παροχής ρεύματος	ναι
Λειτουργικό σύστημα	
Δυνατότητα υποστήριξης Microsoft Windows Server 2012	ναι
Προσφερόμενο Λειτουργικό σύστημα : Windows Server Standard 2012 - English + Win Svr Standard 2012 R2 to 2008 R2 Downgrade Kit	ναι
Εγγύηση	
Ανταπόκριση για το Hardware, On-Site την επόμενη εργάσιμη ημέρα μετά από την διάγνωση της βλάβης συμπεριλαμβανομένων των ανταλλακτικών και της εργασίας	ναι
Η προσφερόμενη εγγύηση – τεχνική υποστήριξη θα πρέπει να προσφέρεται από τον κατασκευαστή του Server.	ναι
Συνολική εγγύηση συστήματος για όλα τα μέρη και υποσυστήματα	>=3 έτη

ΜΟΝΑΔΑ SERVER	
Προδιαγραφές	Απαιτήση
Να αναφερθεί το μοντέλο και η εταιρία κατασκευής	ναι
Ύψος σε U των προσφερόμενων εξυπηρετητών	<=2
Το προτεινόμενο σύστημα πρέπει να είναι κατασκευαστή διεθνούς εμβέλειας, σύγχρονης τεχνολογίας.	ναι
rack mounted	ναι
Επεξεργαστής	
αριθμός πυρήνων	>=6
Μικροεπεξεργαστής τύπου Intel XEON E5-2620 2.0GHz, 15MbCache ή ανώτερος	ναι
Μνήμη (RAM)	
Μέγιστη υποστηριζόμενη μνήμη	768GB
Προσφερόμενη Μνήμη	8GB
Συχνότητα μνήμης (RAM)	1333Mhz
Ελεγκτής σκληρών δίσκων – δίσκοι	
Ελεγκτής δίσκων τεχνολογίας SAS/SATA με δυνατότητα υποστήριξης 0,1,10 RAID	ναι

2 σκληροί δίσκοι, χωρητικότητας τουλάχιστον 300GB έκαστος, τεχνολογίας SAS 2.5in 6Gbps, 10K RPM σε διάταξη RAID 1	ναι
Ελεγκτές Δικτύου	
Αριθμός θυρών Ethernet 10/100/1000 BaseT	2
Ενσωματωμένο σύστημα διαχείρισης	
απομακρυσμένη ενημέρωση firmware	ναι
απομακρυσμένη διαχείριση τροφοδοσίας	ναι
αυτόματη εμφάνιση ειδοποιήσεων	ναι
λειτουργία PFA με ικανότητα πρόβλεψης σφάλματος δίσκων, μνήμης, ανεμιστήρων, επεξεργαστών, VRM	ναι
υποστήριξη καταγραφής syslog	ναι
Υποστήριξη πρωτοκόλλων IPMI V2.0, CIM, SNMP	ναι
Λοιπά χαρακτηριστικά	
αριθμός τροφοδοτικών	2
υποστήριξη λειτουργίας Redundant power supply (RPS)	ναι
Οπτικό μέσο αποθήκευσης DVD-RW	ναι
Το προσφερόμενο σύστημα να διαθέτει όλα τα απαιτούμενα μέρη για την προσαρμογή του σε Rack	ναι
Το προσφερόμενο σύστημα να διαθέτει όλα τα απαιτούμενα καλώδια παροχής ρεύματος	ναι
Εγγύηση	
Ανταπόκριση για το Hardware, On-Site την επόμενη εργάσιμη ημέρα μετά από την διάγνωση της βλάβης συμπεριλαμβανομένων των ανταλλακτικών και της εργασίας	ναι
Η προσφερόμενη εγγύηση – τεχνική υποστήριξη θα πρέπει να προσφέρεται από τον κατασκευαστή του Server.	ναι
Συνολική εγγύηση συστήματος για όλα τα μέρη και υποσυστήματα	>=3 έτη

ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ	
4 x Άδεια χρήσης windows server 2008 R STD 32bit	ναι

ΚΑΡΤΕΣ ΜΝΗΜΗΣ	
Κάρτα μνήμης RAM DDR2 PC2-5300, συμβατή με τον server Dell PowerEdge 6850	ναι
Προσφερόμενες κάρτες	2 X 4GB

ΚΑΡΤΕΣ ΜΝΗΜΗΣ	
Κάρτα μνήμης RAM DDR2 PC2-5300 , συμβατή με τον server HP DL380G5	ναι
Προσφερόμενες κάρτες	4 X 2GB

Η δαπάνη θα βαρύνει το πρόγραμμα που υλοποίησε ο ΕΦΕΤ με την ΕΦΣΑ με κωδικό CFP/ΕΦΣΑ/DATEX/2011/01 για την ηλεκτρονική αποστολή δεδομένων χημικών κινδύνων στον ΚΑΕ 7123 κατόπιν έγκρισης Α' τροποποίησης προϋπολογισμού

Οι προσφορές για τον ανωτέρω πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό θα παραληφθούν, κλειστές & σφραγισμένες, με εμφανή στοιχεία του προς συμμετοχή διαγωνισμού,

εξωτερικά του φακέλου υποβολής, στα γραφεία της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΕΦΕΤ, Κηφισίας 124 και Ιατρίδου 2, 11526 Αθήνα, στον 8ο όροφο, έως τις **03/01/2014** **ημέρα Παρασκευή** και ώρα 11:00 π.μ..

Οι προσφορές θα υποβληθούν για το σύνολο του υπό προμήθεια εξοπλισμού

Οι προσφορές που θα υποβληθούν και θα αφορούν τμήματα του υπό προμήθεια εξοπλισμού θα εξεταστούν μόνον κατά την περίπτωση που δεν υπάρχουν προσφορές για το σύνολο του υπό προμήθεια εξοπλισμού

Οι προσφορές θα υποβληθούν συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να προμηθευτούν την παρούσα, από τα γραφεία της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΕΦΕΤ, Κηφισίας 124 & Ιατρίδου 2, 11526 Αθήνα, κατά τις εργάσιμες ημέρες καθημερινά από 09.00 π.μ. έως 14.00, από το site της Διαύγειας www.diavgeia.gov.gr καθώς επίσης και από την ιστοσελίδα του ΕΦΕΤ www.efet.gr .

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΕΦΕΤ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΑΛΤΑΣ